



한국석유관리원 호남지사




수신자 여천NCC(주) 여수공장장
(경유)

제목 석유제품 품질검사 결과통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 「석유및석유대체연료사업법」 제25조에 의거 2010년 7월 8일 채취한 석유제품에 대한 품질검사 결과는 "합격" 임을 알려드리며,
3. 이와 관련하여 문의사항이 있으시면 호남지사 담당자(전화:062-943-4313, 장동범)에게 연락주시면 성실하게 답변 드리겠습니다.


- 붙임 1. 품질검사 결과서 1부
2. 시험결과 성적서 1부. 끝.

한국석유관리원 호남지



대리 장동범 김시영정 김영규 호남지사장 김중익 07/22

비조사

시행 검사팀-2326 (2010.07.22.) 접수  ()
 우 506-020 광주광역시 광산구 남동3길 43 / www.kpetro.or.kr
 전화 062-943-4313 전송 062-943-4315 / kpai142@kpetro.or.kr / 공개

품질 검사 결과서

회사명 : 여천NCC(주)

검사구분 : 의무검사(식유정제업자, 공장)

시료채취장소	검사품명	건수	시료채취일	B/L No.	탱크번호	판정
여수공장	용제4호	2	2010. 7. 8.	-	U-FB118	합격
	부생연료유2호			-	U-FB123A	합격

부생연료유 시험결과 성적서

회사명 : 여천NCC(주)

항 목	품질 기준		시험결과
	1호(등유형)	2호(중유형)	2 호
유동점 (℃)	-20.0이하		-50.0
인화점 (Tag,℃)	40이상		48
동점도(40℃, mm ² /s)	0.9이상 ~ 1.8이하	0.9이상 ~ 3.0이하	1.3
90%유출온도(℃)	180이상 ~ 290이하	160이상 ~ 270이하	192
동판부식(50℃, 3h)	1 이하		1
문과침전물 (부피%)	-	0.5이하	0.1미만
10%잔유중 잔류탄소분(무게%)	0.15이하	15이하	1이하
회 분(무게%)	0.02이하	0.05이하	0.01미만
황 분(무게%)	0.1이하	0.2이하	0.1미만
밀도@15℃(kg/m ³)	850이하	-	-
색 (육안식별)	파란색	검은색	검은색
식면제침가량(mg/L)	10이상	10이상	15
시료채취일자	2010. 7. 8.		
탱 크 번 호	U-FB123A		
판 정	합 격		
시 험 방 법	본 시험은 KS M 2610 : 2005, KS M 10370 : 2006, KS M 2115 : 2006, ASTM D 6749-02, KS M 2002 : 2006, KIPEQ-STM-9- 2006 에 의하였음.		
비 고			